

TRIBUNA MÓVIL

FLEXIBLE CON UN SISTEMA

MONTAJE RÁPIDO

El montaje es sencillo y los gadgets integrados, como las esquinas de centrado, ahorran tiempo.

SOSTENIBLE

Los marcos pueden reutilizarse para escenarios, plataformas giratorias, decorados, etc.

MODULAR

Una fila más o menos es fácilmente posible gracias al diseño modular.

SIN HERRAMIENTAS

No se necesitan herramientas para un montaje y desmontaje rápidos.

PERSONALIZACIÓN

Además de la versión estándar, también es posible personalizarla.

SEGURO Y PROBADO

Como empresa especializada en soldadura, fabricamos de acuerdo con las normas DIN EN 1090 1-3 e ISO 3834-2.

SILENCIOSO

La conexión encajada por fricción garantiza la ausencia de ruido.



TRIBUNA MODULAR FLEXIBLE PARA CUALQUIER APLICACIÓN





El sistema móvil HOAC® ofrece la máxima flexibilidad y puede personalizarse para adaptarse a cualquier evento. Gracias a su diseño modular, la tribuna puede montarse, desmontarse o reconvertirse de forma rápida y sencilla, lo que permite adaptarla eficazmente a diferentes requisitos y ofrece numerosas ventajas.

VENTAJAS:

- > Sistema modular y flexible
- > Fácil fijación de los paneles con el sistema patentado Twist2Clad
- > Varios diseños: Posibilidad de diseños rectos, redondos o angulares
- > Piezas de repuesto disponibles durante décadas
- > Fácil de reparar en caso de daños
- > Sin tornillos ni taladros
- > Larga vida útil
- > Espacio libre opcional bajo el soporte para zonas de almacenamiento

DATOS TÉCNICOS

- > Carga estándar: 750 kg/m²
- > Paso de hilera: 90 mm a 500 mm
- > Carga lateral de la barandilla: 150 kg/m
- > Material del marco: Aluminio (ligero)
- > Material de la barandilla: Acero
- > Material de la placa de cubierta: Multiplex 21 mm
- > Otras tecnologías, dimensiones (métricas, imperiales) y cargas posibles bajo pedido



TRIBUNA 2 EN 1

Se puede construir una tribuna grande o dos pequeñas con el mismo material.



ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL Y HORIZONTAL garantizan una conexión estructuralmente segura entre dos marcos verticales.




BARANDILLAS se colocan simplemente encajándolas y no atornillándolas laboriosamente.

RODILLOS ELEVADORES ofrecen la posibilidad de desplazar la tribuna completamente montada en su conjunto.



RIEL DE SOPORTE DE LA SILLA permite fijar firmemente una silla al soporte.





MARCOS VERTICALES son marcos de base especialmente desarrollados para tribunas, que conectan las filas individuales entre sí mediante especiales.

LUZ ESCALONADA puede ser LED o fotoluminiscente.



LOS PASOS INTERMEDIOS se utilizan a partir de una altura de fila de 200 mm.




REVESTIMIENTO LATERAL pueden ser opcionalmente de madera con Twist2Lock o de tela.

LOS PANELES FRONTALES de madera se fijan al marco con Twist2Clad.



SISTEMA DE MARCOS están disponibles en tamaños estándar o personalizados y se conectan de forma forzada o mediante tacos deslizantes y tornillos de palanca, lo que garantiza la estabilidad en dimensiones métricas e imperiales.




SOPORTE DE PIE ENCHUFABLE conecta la base o el marco vertical al marco.



LOS PANELES DE CUBIERTA (cierres, protección de bordes y esquina de centrado) se fabrican de serie en multiplex de 21 mm. La protección de los bordes protege la madera y la esquina de centrado integrada facilita la colocación en el marco durante el montaje.

El **LINK BLOCK** conecta los marcos entre sí de manera forzada y con forma.



ESPLANADE – THEATRES ON THE BAY

SINGAPORE

Con su innovadora construcción de gradas, el Teatro de la Bahía ofrece la máxima flexibilidad. Los mismos componentes modulares pueden utilizarse para realizar una gran variedad de montajes: Ya se trate de dos tribunas inclinadas opuestas, de una amplia tribuna plana o de una versión circular, las posibilidades son infinitas. Las partes del sistema que no se necesitan se pueden almacenar en carros de almacenamiento especiales o en carros estándar para ahorrar espacio. En combinación con nuestra filosofía HOAC® Keep-It-Simple, se garantiza un montaje y desmontaje eficientes.



OFICINA CENTRAL:
HOAC Schweisstechnik GmbH
Pferdsweide 39C - 47441 Moers, Alemania
info@hoac.de
+49 2841 908280
www.es.hoac.de

OFICINA LOCAL:
Pascualin Estructures
C/ Sant roc, 70 08503 Gurb Barcelona, España
info@pascualinestructures.com
+34 93 889 27 42
www.pascualinestructures.com